



OSIGO

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

osigo.pl

Urządzenie do wypełniaczy papierowych i pakowania

OPUS chartiPACK AC

Marka: OPUS EAN: 5903868906161 Numer katalogowy: 906161

Cena netto: 3423,00 zł

Cena brutto: **4210,29 zł** 4210,29 zł



Opis produktu

OPUS chartiPACK AC

OPUS chartiPACK AC zgniata i tnie papier na gotowe wypełniacze do przesyłek. Obsługuje papier w rolkach oraz papier składany.

Prędkość pracy sięga 50 m/min, a ustawienia długości i ilości odcinków można zaprogramować. Idealne dla sklepów internetowych, magazynów i punktów pakowania.

chartiPACK AC – szybkie pakowanie, mniej

odpadów

OPUS chartiPACK AC automatycznie zgniata i tnie papier na gotowe wypełniacze. Wystarczy ustawić długość odcinków i ich liczbę lub wybrać tryb ciągły, a maszyna zrobi resztę. Dzięki prędkości aż do **50 m/min** można szybko przygotować materiał, nawet przy dużej liczbie przesyłek. Obsługuje papier w rolkach oraz składany – więcej swobody w doborze materiału.



3 tryby pracy chartiPACK AC

- **Tryb automatyczny** – następuje samoczynne odmierzanie kolejnych odcinków. Sprzęt zatrzymuje się po osiągnięciu żądanej ilości.
- **Tryb półautomatyczny** – daje większą kontrolę, użytkownik uruchamia poszczególne cykle w wybranym momencie.
- **Tryb ciągły** – przydaje się przy dużych pakowaniach, gdy potrzebny jest długi, nieprzerwany pas wypełniacza.






Bezpieczny i szybki w obsłudze

OPUS chartiPACK AC ma czytelny ekran LCD i panel, na którym można szybko ustawić długość i liczbę odcinków papieru. Ponadto ma **przegrodę ochronną** w otworze wylotowym, która chroni użytkownika przed przypadkowym kontaktem z nożami tnącymi. **Wyłącznik bezpieczeństwa** zatrzymuje pracę w ułamku sekundy, a stabilne prowadzenie papieru zapobiega zacięciom. Możliwość **montażu na stojaku** z kółkami i pedału nożny sprawiają, że praca jest wygodna i płynna nawet przy dużej liczbie paczek.





chartiPACK AC – ekonomiczny i przyjazny środowisku

Urządzenie przetwarza papier kraft w ekologiczny wypełniacz, który może całkowicie zastąpić folię bąbelkową i plastikowe wkłady. Produkcja wypełniacza na miejscu eliminuje konieczność kupowania i magazynowania gotowych materiałów, co zmniejsza koszty i ilość odpadów. To prosty sposób na bardziej zrównoważony proces pakowania.





chartiPACK AC – korzyści, które zauważysz od razu

- **Krótszy czas pakowania** – szybka produkcja wypełniaczy, dzięki prędkości do 50 m/min;
- **oszczędność miejsca** – papier rolkowy lub składany zastępuje pudła, folie i zapasy;
- **niższe koszty opakowań** – zamiast kupować gotowe wypełniacze, wykorzystujesz papier dostępny od ręki;
- **prosta obsługa** – sterowanie nożne lub LCD, bez skomplikowanej konfiguracji.





Pewna gwarancja

z obsługą serwisową bardzo wysokiej jakości



Ochrona kupującego



Wykwalifikowana obsługa Klienta




Ponad 30-letnie doświadczenie

Parametry techniczne

Marka	chartiPACK
Prędkość maksymalna	50 m/min
Programowalna ilość odcinków papieru	0-999
Programowalna długość odcinków papieru	20-999
Obsługa za pomocą pedału	tak
Tryb automatyczny	tak
Wyświetlacz LCD	tak
Moc	80 W
Waga netto	9,25 kg
Waga brutto	11 kg
Wysokość	175 mm
Szerokość	335 mm
Głębokość	390 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Obsługiwane papiery	papier o strukturze plastra miodu - szerokość

510 mm, średnica 250 mm, papier przekładkowy – szerokość 300 mm, średnica 200 mm, Maksymalna dopuszczalna gramatura papieru: 80 g/m², przy czym zalecane jest stosowanie papieru o gramaturze do 70 g/m².

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://osigo.pl/opus-chartipack-ac>