

Filtr do wody

Kuna Filter Comfort

Marka: Kuna Filter EAN: 5903641161046

Cena netto: 1950,41 zł

Cena brutto: **2399,00 zł**



Opis produktu

Filtr podzlewowy do wody Kuna Filter Comfort

Filtr odwróconej osmozy z mineralizacją wapniem i magnezem, który zapewnia mechaniczne i molekularne oczyszczenie wody.

Wyposażony w zbiornik o pojemności **12 litrów**, gwarantuje stały dostęp do czystej wody, a wydajność sięgająca **180 l/dobę** sprawia, że doskonale sprawdzi się w codziennym zastosowaniu domowym. To **skuteczny i bardzo wydajny filtr wody o korzystnej cenie.**

System filtracji wody

- **Filtr mechaniczno-sedymentacyjny KF-S-5** – usuwa piasek, rdzę, brud oraz inne cząstki stałe o wielkości do 5 μm .
- **Filtr sedymentacyjno-węglowy KF-SW-5** – redukuje osady mechaniczne, chlor oraz związki organiczne wpływające na smak i zapach.
- **Membrana molekularna KF30-RO-75** – zatrzymuje zanieczyszczenia o średnicy do 0,0001 mikrona, w tym metale ciężkie, mikroplastik, pestycydy i bakterie.
- **Wkład węglowy KF-C-GAC** – poprawia smak i zapach wody po etapie filtracji RO, usuwa pozostałości chloru i drobne zanieczyszczenia mechaniczne.
- **Wkład mineralizujący KF-MIN-10** – wzbogaca wodę o jony magnezu i wapnia po przejściu przez membranę.
- **Wkład węglowy KF-C-GAC** – poprawia smak i zapach wody po etapie filtracji RO, usuwając pozostałości chloru i drobne zanieczyszczenia mechaniczne.



Jak działa Kuna Filter Comfort?

Kuna Filter Comfort pracuje w kilku etapach, które przygotowują wodę zanim trafi do zbiornika **12l**. W pierwszej części układu filtry sedymentacyjne i węglowe zatrzymują drobne zanieczyszczenia, osady oraz związki odpowiedzialne za smak i zapach. Dalej pracuje membrana odwróconej osmozy, która zatrzymuje cząstki o bardzo małych rozmiarach. Na końcu wkłady mineralizujące podnoszą jakość wody, wzbogacając ją o wapń i magnez.

Zbiornik ciśnieniowy gromadzi zapas przefiltrowanej wody, dzięki czemu po odkręceniu baterii wypływa ona od razu, bez czekania na cykl pracy membrany. Stosunek **1:1** ogranicza objętość wody oddawanej do drenażu, więc system pracuje wydajniej podczas codziennego użytkowania.

Kontrola pracy i zabezpieczenia filtra

Kuna Filter Comfort ma zabezpieczenie antyzalaniowe. Czujnik w podstawie reaguje na pierwsze ślady wilgoci i zamyka dopływ wody, dzięki czemu szafka pod zlewem nie ulega zalaniu, a cały układ przestaje pracować do czasu usunięcia przyczyny.


Kontrola wkładów opiera się na regularnym sprawdzaniu stopnia ich zużycia. Wkład sedymentacyjny, węglowy, membrana oraz mineralizator mają określony czas pracy i po jego upływie wymagają wymiany. Nowe wkłady przywracają pełną wydajność filtracji oraz stabilną jakość wody.





Kuna Filter Comfort – dlaczego warto?

- **Zbiornik 12 l** podaje wodę od razu, bez czekania na pracę membrany.
- **Stosunek 1:1** ogranicza ilość wody oddawanej do drenażu.
- **Pięciostopniowy układ filtracji** usuwa osady, chlor, metale ciężkie i drobne cząstki.
- **Mineralizacja Mg + Ca** poprawia smak wody i nadaje jej naturalny profil.
- **Zabezpieczenie antyzalaniowe** wyłącza system po wykryciu wycieku.





Mineralizacja wody wzbogaca ją w cenne minerały - magnez i wapń. Jednocześnie odpowiednio dobrany poziom mineralizacji sprawia, że woda doskonale nadaje się do gotowania i przygotowania potraw.



Filtracja wody to dużo zdrowsza i wygodniejsza alternatywa dla wody w plastikowych butelkach.

Certyfikaty i zgodność z normami

Kuna Filter Comfort korzysta z komponentów posiadających międzynarodowe atesty jakości. Wkłady i materiały użyte w filtrze spełniają wymagania norm dotyczących bezpieczeństwa kontaktu z wodą pitną:

- **NSF** – zgodność komponentów z normami dotyczącymi materiałów mających kontakt z wodą spożywczą;
- **PZH** – atest higieniczny potwierdzający możliwość stosowania w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia;
- **TÜV Rheinland** – potwierdzenie jakości wykonania i stabilności parametrów pracy.





Elementy zestawu Kuna Filter Comfort

W zestawie Kuna Filter Comfort znajdują się:

- filtr Kuna Filter Comfort,
- wkład mineralizujący,
- zbiornik ciśnieniowy 12 l,
- podwójny kran do wody mineralizowanej,
- komplet wężyków i złączy przyłączeniowych,
- elementy montażowe,
- instrukcja użytkowania i montażu.



Pewna gwarancja

z obsługą serwisową bardzo wysokiej jakości



Ochrona kupującego



Wykwalifikowana obsługa Klienta



Ponad 30-letnie doświadczenie

Parametry techniczne

Ciśnienie wody na wlocie	2.2-6 bar
Pojemność zbiornika na wodę	12 l
Marka	Kuna Filter
Wydajność filtra wody	180 l/dobę
Zbiornik na wodę	tak
Odwrócona osmoza	tak
Temperatura wody zasilającej	2-38 °C
Mineralizacja	tak

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://osigo.pl/kuna-filter-comfort>