

Filtr do wody

## Kuna Filter Comfort REDOX

Marka: Kuna Filter

Cena netto: 2356,91 zł

Cena brutto: **2899,00 zł**



Opis produktu

## Filtr podzlewowy do wody Kuna Filter Comfort REDOX

Filtr odwróconej osmozy (RO) z mineralizacją i wkładem REDOX, który podnosi pH wody i obniża ORP.

Urządzenie filtruje wodę metodą mechaniczną i molekularną, zapewniając skuteczne zatrzymanie zanieczyszczeń mechanicznych, a także bakterii i wirusów. Filtr wykorzystuje ciśnienie wody z sieci, więc nie wymaga zasilania elektrycznego – wystarczy standardowe przyłącze pod zlewem.

## System filtracji – etapy oczyszczania i moduł REDOX

- **Filtr mechaniczny sedymentacyjny KF-S-5** – zatrzymuje brud, piasek, rdzę i pozostałe zanieczyszczenia stałe o wielkości do 5  $\mu\text{m}$ .
- **Filtr sedymentacyjno-węglowy KF-SW-5** – usuwa drobne osady, chlor oraz związki organiczne wpływające na smak i zapach wody.
- **Membrana molekularna KF30-RO-75** – zatrzymuje cząstki o średnicy do 0,0001 mikrometra; redukuje metale ciężkie, bakterie, wirusy i inne drobne zanieczyszczenia.
- **Wkład mineralizująco-węglowy KF-MIN-C** – nasycy wodę jonami wapnia i magnezu, a przy tym redukuje związki, które pogarszają smak i zapach.
- **Wkład alkalizujący KF-REDOX-pH** – podnosi pH do około 8–10, obniża ORP do wartości ujemnych i nadaje wodzie właściwości antyoksydacyjne.



### Jak działa Kuna Filter Comfort REDOX?

Woda z instalacji trafia najpierw do filtrów wstępnych KF-S-5 i KF-SW-5, gdzie usuwane są osady oraz część związków chemicznych. Następnie przechodzi przez membranę KF30-RO-75, która odrzuca do kanalizacji większość zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie.

Oczyszczona woda służy do zbiornika 12 l. Podczas nalewania przepływa przez wkład mineralizująco-węglowy oraz wkład REDOX, który zmienia pH i ORP. Dzięki temu wylewka podaje wodę przefiltrowaną, zmineralizowaną i alkaliczną bez wyczuwalnego posmaku chloru.

## **Kontrola pracy i zabezpieczenia filtra**

Kuna Filter Comfort ma **zabezpieczenie antyzalanieowe**. Czujnik w podstawie reaguje na pierwsze ślady wilgoci i zamyka dopływ wody, dzięki czemu szafka pod zlewem nie ulega zalaniu, a cały układ przestaje pracować do czasu usunięcia przyczyny.


Kontrola wkładów opiera się na regularnym sprawdzaniu stopnia ich zużycia. Wkład sedymentacyjny, węglowy, membrana oraz mineralizator mają określony czas pracy i po jego upływie wymagają wymiany. Nowe wkłady przywracają pełną wydajność filtracji oraz stabilną jakość wody.





## **Dlaczego warto wybrać Kuna Filter Comfort REDOX?**

- **Zapas wody w zbiorniku 12 l** ułatwia korzystanie z filtra przy większym zużyciu – rodzina lub małe biuro nie muszą czekać na napełnienie szklanki.
- **Wielostopniowa filtracja** usuwa osady, metale ciężkie, drobnoustroje i związki chemiczne, więc woda nadaje się do picia prosto z kranu.
- **Mineralizacja i wkład REDOX** poprawiają smak wody oraz podnoszą jej pH, dzięki czemu lepiej sprawdza się do kawy, herbaty i napojów przygotowywanych w domu.
- **Konstrukcja podzlewowa** nie zajmuje miejsca na blacie, a zbiornik można ustawić w dowolnej szafce w pobliżu zlewu.





**Woda alkaliczna** (o wysokim pH powyżej 7) wspomaga utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie.



**Mineralizacja** wzbogaca wodę w **magnez i wapń**, a odpowiednia ilość pierwiastków sprawia, że woda nie zmienia smaku gotowanych posiłków.

## **Certyfikaty Kuna Comfort REDOX**

Kuna Filter Comfort REDOX korzysta z wkładów i materiałów posiadających uznane certyfikaty jakości:

- **NSF** – potwierdzenie, że elementy mające kontakt z wodą spełniają



wymagania dotyczące  
bezpieczeństwa materiałowego;

- **PZH** – atest higieniczny dopuszczający filtr do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia;
- **TÜV Rheinland** – niezależne potwierdzenie parametrów oraz jakości wykonania urządzenia.



## Wposażenie zestawu Kuna Filter Comfort REDOX

W komplecie znajdują się:

- filtr Kuna Filter Comfort REDOX (korpus z wkładami),
- wkład mineralizujący,
- wkład REDOX,
- zbiornik ciśnieniowy 12 l,
- podwójny kran do wody mineralizowanej i wody REDOX,
- komplet wężyków i złączy przyłączeniowych,
- elementy montażowe,
- instrukcję użytkowania i montażu.



### **Pewna gwarancja**

z obsługą serwisową bardzo wysokiej jakości



**Ochrona kupującego**



**Wykwalifikowana obsługa Klienta**



**Ponad 30-letnie doświadczenie**

## Parametry techniczne

Ciśnienie wody na wlocie	2.2-6 bar
Pojemność zbiornika na wodę	12 l
Marka	Kuna Filter
Wydajność filtra wody	180 l/dobę
Zbiornik na wodę	tak
Odwrócona osmoza	tak
Temperatura wody zasilającej	2-38 °C
Mineralizacja	tak

## Galeria





Znajdź produkt na:

<https://osigo.pl/kuna-filter-comfort-redox>