

Filtr do wody

Philips AUT7006

Marka: Philips EAN: 4897099305576

Cena netto: 2113,01 zł

Cena brutto: **2599,00 zł**



Opis produktu

Filtr podzlewowy do wody Philips AUT7006

Oszczędź miejsce pod blatem! Philips AUT7006 nie wymaga montażu zbiornika na wodę.

Philips AUT7006 to podzlewowy system oparty na technologii odwróconej osmozy.

Urządzenie wykorzystuje **5-stopniową** filtrację, dzięki czemu dostarcza wodę o wysokiej czystości do picia, gotowania i przygotowywania napojów. Konstrukcja **bez zbiornika** pozwala oszczędzić miejsce pod blatem, a szybki przepływ wody sprawdza się w intensywnie użytkowanych kuchniach.

Filtracja wody – skuteczne oczyszczanie bez zbiornika

- **Filtr wstępny** – zatrzymuje mechaniczne zanieczyszczenia stałe (takie jak piasek, muł i rdza), chroniąc system.
- **Podwójny blok węglowy** – odpowiada za smak i zapach. Neutralizuje związki LZO, chlor oraz inne substancje chemiczne.
- **Membrana osmotyczna (RO)** – usuwa mikroskopijne zanieczyszczenia, stanowiąc najdokładniejszą barierę przed wirusami, bakteriami, cystami i mikroplastikiem.



Jak działa Philips AUT7006?

Philips AUT7006 nie gromadzi wody w żadnym zbiorniku. Oznacza to, że filtruje ją na bieżąco i podaje prosto z kranu w takim tempie, w jakim jej potrzebujesz. Przepływ sięga **2,1 litra na minutę**, więc nalanie szklanki wody, napełnienie garnka czy przygotowanie kawy nie zajmuje dużo czasu. W trakcie filtracji urządzenie zachowuje współczynnik **2:1**, co oznacza mniejsze zużycie wody niż w tradycyjnych systemach odwróconej osmozy. Dzięki temu filtr dobrze radzi sobie w codziennym użytkowaniu, zarówno wtedy, gdy potrzebujesz tylko kilku łyków wody, jak i podczas gotowania dla całej rodziny.



Philips AUT7006 – 2 tryby pracy

Philips AUT7006 usuwa do 99,99% bakterii i wirusów oraz do 99% fenolu. Dodatkowo obniża twardość wody o nawet 99%. Niewielkie wymiary filtra **AUT7006** idą w parze z potężną efektywnością, którą zapewnia filtr 4w1 w połączeniu z membraną RO.

Urządzenie pozwala na wybór rodzaju filtracji. Możesz nalać wodę oczyszczoną przez pełny system (4w1 + RO) lub skorzystać wyłącznie z filtra 4w1 – idealnego, gdy chcesz zachować minerały.



Technologia TDS Fresh PRO

PHILIPS postawił kres problemowi tzw. "TDS creep", czyli wyższemu stężeniu zanieczyszczeń, które standardowo pojawia się w pierwszych mililitrach

wody po dłuższym przestoju filtra RO.

Innowacyjna technologia **TDS Fresh PRO** została opracowana specjalnie, by wyeliminować ten efekt. Dzięki temu rewolucyjnemu rozwiązaniu, dostępnemu w bezzbiornikowych systemach odwróconej osmozy PHILIPS, możesz cieszyć się idealnie czystą wodą już od pierwszej szklanki, bez niepożądanych osadów i z najwyższą gwarancją jakości.



Philips AUT7006 – montaż w kuchni

Philips AUT7006 ma konstrukcję, która dobrze mieści się w standardowej szafce pod zlewem. Brak zbiornika sprawia, że urządzenie zajmuje mniej przestrzeni niż klasyczne filtry RO, dzięki czemu można je ustawić obok syfonu i innych elementów instalacji. Zwarta obudowa ułatwia dostęp do wkładów, co pozwala przeprowadzić ich wymianę bez konieczności przesuwania urządzenia. Taka budowa sprawdza się w kuchniach o ograniczonej ilości wolnego miejsca i pozwala wygodnie zaplanować

przestrzeń w szafce.





Co znajduje się w zestawie?

- system filtracji Philips AUT7006
- komplet wkładów filtrujących
- membrana osmotyczna
- przewody i złączki instalacyjne
- elementy montażowe
- instrukcja użytkowania



Pewna gwarancja

z obsługą serwisową bardzo wysokiej jakości



Ochrona kupującego



Wykwalifikowana obsługa Klienta





Ponad 30-letnie doświadczenie

Parametry techniczne

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|------------------------------|---------------|
| Cisnienie wody na wlocie | 0,1-0,4 MPa |
| Wydajność filtra wody | 3028 l/ dzień |
| Zbiornik na wodę | nie |
| Odwrócona osmoza | tak |
| Temperatura wody zasilającej | 5-38 °C |
| Mineralizacja | tak |

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://osigo.pl/philips-aut7006>