

Filtr do wody

## Ecosoft Cross – filtr odwróconej osmozy

EAN: 4820056808018

Cena netto: 1788,62 zł

Cena brutto: **2200,00 zł**



Opis produktu

## Ecosoft CROSS – przepływowy filtr podzlewowy z odwróconą osmozą

Seria Ecosoft CROSS to filtry z bezpośrednim przepływem wody, przeznaczone do montażu pod zlewem. System odwróconej osmozy usuwa nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia, w tym PFAS, metale ciężkie, drobnoustroje i resztkowy chlor, zapewniając wodę o stabilnych parametrach w każdym momencie dnia.

Urządzenia nie wymagają tradycyjnego zbiornika, dzięki czemu zajmują mniej miejsca i dostarczają wodę bez czekania na napełnienie.

Modele **CROSS 60** i **CROSS 90** różnią się wydajnością membrany oraz funkcją mineralizacji w Cross 90, ale oba korzystają z tego samego, szybkiego układu filtracji oraz inteligentnego systemu alertów.

## Jak działa filtracja w Ecosoft CROSS?

1. **Filtr PP + CTO** – zatrzymuje osady, rdzę i drobne cząstki z instalacji oraz redukuje chlor i jego pochodne. Przygotowuje wodę do pracy na membranie.
2. **Membrana RO (600 GPD)** – usuwa do 99,8% zanieczyszczeń, w tym PFAS, metale ciężkie, mikroorganizmy, pestycydy i cząstki o średnicy do 0,0001 mikrona. W wersji Cross 60 występuje membrana 400 GPD.
3. **Filtr końcowy CB CTO** – poprawia smak i aromat wody, eliminując reszkowe związki organiczne. W wersji CROSS 90 Balance filtr CB zastępuje filtr CBM, który dodatkowo mineralizuje wodę i nadaje jej łagodny, naturalny profil.



## Inteligentny system kontroli jakości wody

Ecosoft CROSS wyposażono w inteligentny system, który na bieżąco informuje o stanie filtrów i jakości wody. Podświetlany kran zmienia kolor, gdy zbliża się moment wymiany wkładów, a krótkie sygnały dźwiękowe podpowiadają, czy filtr warto przygotować, czy należy go wymienić w najbliższym czasie. Na panelu przednim znajduje się dodatkowy wskaźnik jakości wody, który pozwala szybko ocenić, czy system pracuje w optymalnych warunkach. Całość uzupełnia automatyczne zabezpieczenie przed wyciekami, które odcina dopływ wody, gdy urządzenie wykryje nieprawidłowości.

W modelu CROSS 90 układ działa w ten sam sposób, a dodatkowo dba o membranę dzięki funkcji **automatycznego płukania**, dzięki czemu wspiera jej żywotność i stabilną wydajność przez dłuższy czas.





## Dla kogo przeznaczone są filtry Ecosoft CROSS?

Seria Cross to dobry wybór dla osób, które potrzebują szybkiego dostępu do wody oczyszczonej bez zbiornika, nie chcą zajmować miejsca w kuchni i cenią automatyczne alerty.

- **Cross 60** – mieszkania, mniejsze gospodarstwa domowe, użytkownicy pijący dużo wody w ciągu dnia.
- **Cross 90** – domy, biura, duże rodziny intensywnie korzystające z filtracji i preferujące wodę mineralizowaną.



## Wymagania dotyczące wody zasilającej

Ecosoft Cross działa poprawnie tylko wtedy, gdy woda dopływowa mieści się w określonych parametrach:

- **pH:** 6,5–8,5
- **TDS:**  $\leq 1500$  mg/l
- **Twardość:**  $\leq 10$  meq/l (mniej niż 500 mg/l  $\text{CaCO}_3$ )
- **Chlor:**  $\leq 0,5$  mg/l
- **Żelazo:**  $\leq 0,3$  mg/l
- **Mangan:**  $\leq 0,05$  mg/l
- **ChZT:**  $\leq 5$  mg  $\text{O}_2$ /l
- **Całkowita liczba drobnoustrojów (TMC):**  $\leq 100$  CFU/ml
- **Bakterie coli:** brak





## Co znajduje się w zestawie?

Każdy model CROSS zawiera:

- filtr główny
- komplet wkładów
- inteligentny kran z podświetleniem
- zestaw przyłączeniowy
- instrukcję
- system typu „twist” do łatwej wymiany wkładów



### **Pewna gwarancja**

z obsługą serwisową bardzo wysokiej jakości



### **Ochrona kupującego**



**Wykwalifikowana obsługa Klienta**



**Ponad 30-letnie doświadczenie**

## Parametry techniczne

Ciśnienie wody na wlocie	2-5 bar
Marka	Ecosoft
Wydajność filtra wody	2160 l/ dobę
Zbiornik na wodę	nie
Odwrócona osmoza	tak
Temperatura wody zasilającej	5-30 °C
Mineralizacja	tak

## Galeria





Znajdź produkt na:

<https://osigo.pl/ecosoft-cross-filtr-odwroconej-osmozy>