

Dystrybutor wody

OPUS Miraqua Omega 2

Marka: Miraqua EAN: 5903868905805 Numer katalogowy: 905805

Cena netto: 3820,33 zł

Cena brutto: **4699,00 zł**



Opis produktu

Dystrybutor wody OPUS Miraqua Omega 2

Wielofunkcyjny dystrybutor wody z odwróconą osmozą. Możesz wybrać, czy chcesz podłączyć go do sieci wodociągowej lub używać bez podłączenia, korzystając z wbudowanych zbiorników na wodę.

Najbardziej zaawansowany dystrybutor marki Miraqua. Oferuje dokładnie wodę, jakiej potrzebujesz – **zimną, ciepłą, gorącą, gazowaną, mineralizowaną**. Bez czekania!

Dystrybutor stacjonarny lub mobilny

To jedyny nabladowy dystrybutor marki Miraqua, który ma dwie opcje dostarczania wody:

- **podłączenie do sieci wodociągowej** – stały dostęp do wody;
- **5-litrowy zbiornik na wodę** – dolewasz wodę wtedy, kiedy potrzebujesz.

Miraqua Omega 2 może na stałe zastąpić potrzebę posiadania w kuchni czajnika, saturatora i dzbanka filtrującego. Może być też wykorzystany jako dystrybutor mobilny (sale szkoleniowe, domki letniskowe, biura) i przenoszony pomiędzy pomieszczeniami. W komplecie znajdują się wszystkie potrzebne akcesoria instalacyjne – zarówno do pracy w trybie sieciowym, jak i z zasobnikiem.



System filtracji RO z mineralizacją

OPUS Miraqua Omega 2 filtruje wodę przy użyciu **systemu odwróconej osmozy**. Wkład filtracyjny 4 w 1 łączy w sobie funkcje elementów filtrujących takich jak:

- **Filtr PAC** – usuwa zanieczyszczenia takie jak muł, rdza, piasek, zawiesiny.
- **Membrana RO** – odwrócona osmoza; usuwa drobne zanieczyszczenia, bakterie, pozostałości pestycydów, mikroorganizmy czy resztki chloru.
- **Filtr kompozytowy CF** – poprawia smak i zapach wody.
- **Mineralizator** – wzbogaca wodę w korzystne dla zdrowia minerały w bezpiecznym dla organizmu stężeniu.



Miraqua Omega 2 – jak działa w praktyce?

Wewnątrz dystrybutora umieszczono **zbiornik na przefiltrowaną wodę** oraz **kolektor wodny**. Zintegrowany **odpływ awaryjny** odprowadza nadmiar wody w razie nieprawidłowości, chroniąc otoczenie przed zalaniem.

Wylewka zamontowana na odpowiedniej wysokości pozwala napełniać nie tylko szklanki, ale także **dzbanki i butelki** wielokrotnego użytku. Obsługa

odbywa się przez czytelny panel dotykowy, a konserwację ułatwia **magnetyczna tacka ociekowa**, którą można szybko wyjąć i opróżnić.



Woda w temperaturze, jakiej potrzebujesz

Temperaturę wody możesz regulować według poniższych zakresów:

- od 4 °C do 6 °C – woda schłodzona;
- 25 °C – woda w temperaturze otoczenia;
- od 40 °C do 95 °C – woda ciepła i gorąca, której temperaturę regulujesz co 5 °C (40 °C, 45 °C, 50 °C itp.).



Lampa UV-C – zabezpieczenie mikrobiologiczne

Dodatkowo w modelu Omega 2 zastosowano **lampę UV-C**, która dezynfekuje wodę tuż przed podaniem. To zabezpieczenie wspomaga mikrobiologiczną czystość wody, co ma znaczenie szczególnie przy intensywnym codziennym użytkowaniu.





System płukania Wash

OPUS Miraqua Omega 2 wyposażono w **system płukania przewodów (Wash)**, który utrzymuje układ wodny w czystości. Regularne przepłukiwanie ogranicza ryzyko osadzania się zanieczyszczeń i namnażania mikroorganizmów, dzięki czemu urządzenie nie wymaga demontażu elementów do utrzymania higieny.





Odwrócona osmoza – zdrowie, na które zasługujesz

Urządzenie wykorzystuje system filtracji oparty na technologii **odwróconej osmozy**, która usuwa nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia, takie jak bakterie, resztki chloru czy pozostałości pestycydów.

W trybie zasilania z sieci wodociągowej stosunek czystej wody do odpadowej wynosi ok. 1 : 1,4. To dobry wynik dla systemów opartych na odwróconej osmozie. Filtracja przebiega automatycznie w trakcie użytkowania, bez potrzeby obsługi ręcznej.



Błyskawiczny czas podania wody

Miraqua Omega podgrzewa wodę z wydajnością 18 l/h oraz chłodzi ją z wydajnością 3 l/h. Dzięki wysokim zakresom mocy grzewczej 2200 W i chłodzącej 120 W **przygotowanie gorącej i zimnej wody trwa zaledwie kilka sekund.**



Pełna kontrola z OPUS Miraqua Omega 2

Dystrybutor został wyposażony w **panel dotykowy**, który zapewnia łatwą obsługę wszystkich funkcji urządzenia. Na ekranie znajdziemy bieżące informacje o temperaturze wody czy stanie wkładu filtracyjnego. Obsługa odbywa się intuicyjnie – użytkownik łatwo może wybrać temperaturę, uruchomić funkcję czyszczenia lub zresetować wskaźnik filtra po jego wymianie.

Zawsze czysta woda

OPUS Miraqua Omega 2 informuje na bieżąco o jakości wody w Twoim dystrybutorze dzięki **miernikowi TDS**, który mierzy stężenie stałych substancji rozpuszczonych w wodzie, takich jak sole, metale i inne zanieczyszczenia. To standardowy element oceny jakości wody pitnej, wskazujący na **efektywność filtracji**. W modelu Miraqua Omega 2 wskaźnik TDS wyświetla się na panelu w trybie czuwania urządzenia.



Pewna gwarancja

z obsługą serwisową bardzo wysokiej jakości



Ochrona kupującego



Wykwalifikowana obsługa Klienta



Ponad 30-letnie doświadczenie

Parametry techniczne

Marka	Miraqua
-------	---------

Wydajność filtra	748,8 l/dzień
Temperatura wejściowa wody	5-38 °C
Ciśnienie robocze	400-600 kPa
Pojemność wewnętrznych zbiorników na wodę	2 l
Podgrzewanie wody	tak
Chłodzenie wody	tak
Wkład filtracyjny w zestawie	tak
Odległość kranika do podłoża	25 cm
Odległość kranika do podstawki (okapnika)	21,5 cm
Zasilanie	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Waga netto	20 kg
Waga brutto	24 kg
Wysokość	430 mm
Szerokość	220 mm
Głębokość	467 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Producent odpowiedzialny	OPUS Sp. z o. o. Polska 44-122 Gliwice Toruńska 8 info

Galeria





Znajdź produkt na:

<https://osigo.pl/opus-miraqua-omega-2>