



OSIGO

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

osigo.pl

Laminator biurowy

OPUS uniLAM A4

Marka: OPUS EAN: 5903868400218 Numer katalogowy: 400218

Cena netto: 210,57 zł

Cena brutto: **259,00 zł**



Opis produktu

Laminator biurowy uniLAM A4

Nie potrzeba specjalistycznych urządzeń przemysłowych, by zapewnić dokumentom trwałość i estetykę.

Laminator OPUS uniLAM A4 to model zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu w warunkach biurowych, szkolnych i domowych. Urządzenie umożliwia **laminowanie papieru w formacie A4 oraz mniejszym**, skutecznie zabezpieczając go przed wilgocią, zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Laminowanie dokumentów – praktyczna


ochrona na co dzień

Zalaminowanie papieru stanowi jedną z najskuteczniejszych metod jego zabezpieczenia. Chroni przed zniszczeniami fizycznymi, blaknięciem i żółknięciem, a także zapobiega fałszowaniu dokumentów. Dzięki **technologii ogrzewanych wałków** w OPUS uniLAM A4, która odpowiada za proces laminacji, dokumenty zostają trwale zamknięte w folii, co uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń i wilgoci. Efekt? **Dokumenty bez smug, zagnieceń czy śladów użytkowania**, nawet po latach wyglądające jak nowe.



Obsługa folii 80–125 µm – elastyczność i dostosowanie do potrzeb

Urządzenie pozwala na stosowanie folii o grubości od 80 do 125 µm, co umożliwia dobór materiału zależnie od rodzaju dokumentu i oczekiwanego efektu. Regulacja temperatury – dostępna z poziomu **intuicyjnego panelu** – pozwala użytkownikowi precyzyjnie dobrać ustawienia do wykorzystywanej folii. Dzięki temu proces laminacji przebiega sprawnie, a końcowy rezultat spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.





Prędkość pracy – laminacja 300 mm/min

Wydajność urządzenia odpowiada codziennym potrzebom pracowników biurowych. Stała prędkość laminacji na poziomie 300 mm/min pozwala szybko i sprawnie przygotować większą liczbę dokumentów w krótkim czasie. To szczególnie istotne w przypadku materiałów wykorzystywanych regularnie – np. instrukcji, ulotek, materiałów dydaktycznych, informatorów, menu czy etykiet.



Laminowanie na zimno i na gorąco – dwa tryby pracy

UniLAM A4 oferuje dwa tryby pracy:

- **Laminowanie na gorąco** – wykorzystywany przy laminowaniu standardowych dokumentów, zdjęć, materiałów biurowych i informacyjnych. Ciepło aktywuje klej zawarty w folii, co skutkuje trwałym i szczelnym zabezpieczeniem.
- **Laminowanie na zimno** – przeznaczony do papierów wrażliwych na działanie temperatury, np. pokrytych specjalnymi tuszami. W tym trybie nie trzeba czekać na nagrzanie urządzenia, a laminacja odbywa się wyłącznie przez docisk wałków.



Zastosowanie w różnych środowiskach

Model uniLAM A4 znajduje zastosowanie w:

- **biurach i instytucjach administracyjnych**, gdzie konieczne jest zabezpieczanie dokumentacji i materiałów informacyjnych,
- **szkołach i placówkach edukacyjnych**, do przygotowywania pomocy dydaktycznych,
- **domach**, w których użytkownicy chcą zachować trwałość zdjęć, certyfikatów, dziecięcych rysunków czy instrukcji.



Cicha praca i ergonomiczna konstrukcja

Dzięki **wyjątkowo niskiemu poziomowi hałasu** laminator nie zakłóca codziennej pracy biura. Zastosowana technologia sprawia, że uniLAM A4 działa płynnie i bez przestojów, niezależnie od trybu laminacji. Niewielka konstrukcja oraz nowoczesna obudowa sprawiają, że urządzenie dobrze wpisuje się w każdą przestrzeń roboczą – bez problemu można umieścić je na biurku, półce czy w szafce.

System ABS – bezpieczeństwo użytkowania

Nieprawidłowe włożenie dokumentu lub zakleszczenie folii nie skutkuje uszkodzeniem urządzenia. **Przycisk ABS** umożliwia szybkie zatrzymanie pracy i bezpieczne usunięcie zaciętego arkusza. To funkcja, która pozwala usunąć zacięty arkusz bez rozkręcania obudowy czy używania dodatkowych narzędzi.



Pewna gwarancja

z obsługą serwisową bardzo wysokiej jakości



Ochrona kupującego



Wykwalifikowana obsługa Klienta



Ponad 30-letnie doświadczenie

Parametry techniczne

Marka	OPUS
Szybkość laminacji	do 4 stron A4/min
Nagrzewanie	> 1 minuta

Maksymalna prędkość laminacji	300 mm/min
Maksymalna grubość folii	125 µm
Maksymalna grubość dokumentu wraz z folią	0,6 mm
Czas nagrzewania	3 min
Laminacja na gorąco	tak
Zakres temperatur	0-140 °C
Ilość prędkości	1
Ilość wałków	2
Rodzaj wałków	nieamortyzowane
System grzewczy	wałki ogrzewane od zewnątrz
Moc	300 W
Laminacja na zimno	tak
Sygnały dźwiękowe	nie
Sygnały świetlne	tak
Urządzenie sterowane mikroprocesorem	nie
Tryb "Standby" ①	nie
Rewers	nie
Waga netto	1,4 kg
Waga brutto	1,7 kg
Wysokość	66 mm
Szerokość	358 mm
Głębokość	148 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Maksymalny format laminacji	A4
Częstotliwość korzystania	regularnie
Rodzaj laminacji	Laminacja na zimno, Laminacja na gorąco

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://osigo.pl/opus-unilam-a4>