



**OSIGO**

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

osigo.pl

Laminator profesjonalny

## **OPUS profilAM A3**

Marka: OPUS EAN: 5903868400157 Numer katalogowy: 400157

Cena netto: 3088,62 zł

Cena brutto: **3799,00 zł**



Opis produktu

## **Laminator OPUS profilAM A3**

OPUS profilAM A3 to profesjonalny laminator do intensywnej pracy w formacie A3.

Metalowa obudowa, technologia gorących wałków i mikroprocesorowe sterowanie zapewniają szybkie, precyzyjne i powtarzalne rezultaty. Cyfrowy panel LCD i 9 programów ułatwiają dobór parametrów.

## **Technologia gorących wałków – jeszcze wyższa**


## skuteczność

OPUS profilAM A3 to zaawansowany laminator do biura i punktów usługowych. Mikroprocesor kontroluje temperaturę i prędkość, a cyfrowy panel LCD oraz 9 trybów pracy ułatwiają konfigurację. Urządzenie obsługuje folie w rozmiarach **80–250 µm**.



## Łatwa laminacja z OPUS profilAM A3

**Obsługa laminatora została uproszczona do minimum.** Cyfrowy panel z wyświetlaczem pozwala szybko dobrać temperaturę i prędkość. Jedno naciśnięcie uruchamia proces, a funkcja rewersu pozwala sprawnie wycofać dokument i uniknąć uszkodzeń.





## Wybierz optymalny poziom zabezpieczenia i sztywności dokumentów

OPUS profilAM A3 sprawdza się przy zabezpieczaniu szerokiego wachlarza materiałów. Nadaje się do laminowania takich dokumentów jak:

- prezentacje, oferty i materiały szkoleniowe,
- certyfikaty, dyplomy i dokumenty firmowe,
- zdjęcia, grafiki i broszury reklamowe,
- instrukcje, schematy, plakaty,
- dokumenty do użytku biurowego i urzędowego.






## Intuicyjna obsługa i przyjazny interfejs

ProfiLAM A3 nadaje się do biur, punktów ksero i drukarni. Szybkie działanie, wieloformatowość i czytelny panel przyspieszają codzienną pracę.

Przycisk rewersu, wyraźne wskazania temperatury/prędkości oraz stabilna konstrukcja sprawiają, że **nawet przy dużym obciążeniu urządzenie pozostaje wygodne i bezpieczne w obsłudze.**






## **OPUS profilAM A3 – cechy kluczowe**

- obsługa formatów do A3,
- prędkość laminacji do 1800 mm/min,
- mikroprocesorowe sterowanie parametrami,
- 9 zaprogramowanych trybów pracy,
- laminacja na gorąco oraz na zimno,
- zgodność z foliami o grubości 80–250  $\mu\text{m}$ ,
- czytelny, cyfrowy panel LCD,
- funkcja rewersu i tryb „Standby”.





## **OPUS profilAM A3 – niezawodność w pracy**

Profesjonalny laminator profilAM A3 to urządzenie do intensywnego użytkowania, które łączy wysoką wydajność z trwałością konstrukcji. Solidna metalowa obudowa i szybki czas nagrzewania sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się w biurach, punktach usługowych i drukarniach.

## **Efektywność i bezpieczeństwo**

Urządzenie oferuje prędkość do 1800 mm/min i gotowość do pracy w krótkim czasie. Dzięki funkcji rewersu oraz sygnałom świetlnym i dźwiękowym laminacja jest szybka, precyzyjna i bezpieczna. Tryb „Standby” dodatkowo oszczędza energię i zwiększa żywotność podzespołów.



### **Pewna gwarancja**

z obsługą serwisową bardzo wysokiej jakości



### **Ochrona kupującego**



**Wykwalifikowana obsługa Klienta**



**Ponad 30-letnie doświadczenie**

## Parametry techniczne

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Marka                                     | OPUS                    |
| Szybkość laminacji                        | powyżej 4 strony A4/min |
| Nagrzewanie                               | > 1 minuta              |
| Maksymalna prędkość laminacji             | 1800 mm/min             |
| Maksymalna grubość folii                  | 250 µm                  |
| Maksymalna grubość dokumentu wraz z folią | 3 mm                    |
| Czas nagrzewania                          | 5 min                   |
| Zakres temperatur                         | 15-150 °C               |
| Ilość prędkości                           | 9                       |
| Ilość wałków                              | 6                       |
| Rodzaj wałków                             | amortyzowane            |
| System grzewczy                           | gorące wałki            |
| Moc                                       | 1000 W                  |
| Laminacja na zimno                        | tak                     |
| Sygnały dźwiękowe                         | tak                     |
| Sygnały świetlne                          | tak                     |
| Urządzenie sterowane mikroprocesorem      | tak                     |
| Tryb "Standby" ⓘ                          | tak                     |
| Rewers                                    | tak                     |
| Waga netto                                | 15,2 kg                 |
| Waga brutto                               | 15,7 kg                 |
| Wysokość                                  | 175 mm                  |
| Głębokość                                 | 575 mm                  |



|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Szerokość                      | 575 mm                                   |
| Głębokość                      | 315 mm                                   |
| Gwarancja na urządzenie        | 2 lata                                   |
| Maksymalny format laminacji    | A3                                       |
| Częstotliwość korzystania      | regularnie, intensywnie                  |
| Rodzaj laminacji               | Laminacja na zimno, Laminacja na gorąco  |
| Pozostałe parametry laminatora | system gorących wałków, funkcja STAND-BY |

## Galeria



Znajdź produkt na:

<https://osigo.pl/opus-profilam-a3>