



OSIGO

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

osigo.pl

Niszczonek do dysków i pamięci pendrive

OPUS dataPREDATOR

Marka: OPUS EAN: 5903868510467 Numer katalogowy: 510467

Cena netto: 4795,93 zł

Cena brutto: **5899,00 zł**



Opis produktu

Niszczonek OPUS dataPREDATOR

Ręczna niszczonek do trwałego niszczenia nośników: HDD, SSD, pendrive'ów oraz urządzeń mobilnych.

Niewielkich rozmiarów, przenośne urządzenie dysponuje siłą nacisku aż 1,5 tony. Zachwyca lekkość stosowania, którą osiągnięto poprzez zastosowanie mechanizmu mimośrodowego. Nie wymaga zasilania. Jest gotowa do użycia zaraz po odpakowaniu.

Fizyczna destrukcja – pełna nieodwracalność

dataPREDATOR eliminuje potrzebę usług zewnętrznych. Urządzenie działa ręcznie, bez prądu, a precyzyjna perforacja lub cięcie **uniemożliwia odzyskanie danych**. Idealna do zastosowania w biurze, archiwum lub urzędzie..



Intuicyjna obsługa bez szkolenia

Wysuwana szuflada ułatwia pozycjonowanie nośnika, a ramię robocze zapewnia płynny ruch i powtarzalny efekt. Wbudowana szuflada na odpady pomaga utrzymać porządek w miejscu pracy.






Uniwersalne zastosowania i zgodność z normami

Urządzenie spełnia wymagania ISO/IEC 21964 dla różnych nośników, dlatego sprawdza się w działach IT, archiwach i instytucjach publicznych:

- dyski HDD 2,5" i 3,5" – klasa H-3,
- dyski SSD i pendrive'y – klasa E-2,
- smartfony i tablety – fizyczna perforacja/przecięcie.

Wymienne przystawki dopasowują urządzenie do różnych formatów nośników – **jedno stanowisko do wielu zadań**.





Stabilna, metalowa konstrukcja

Korpus w całości z metalu z powłoką proszkową jest odporny na intensywne użytkowanie i warunki środowiskowe. Urządzenie nie wymaga okresowych przeglądów, a ostrza można wymienić samodzielnie.

Polska produkcja to szybka dostępność części i wsparcia – **pewność działania w krytycznych procesach**.





OPUS dataPREDATOR – cechy kluczowe

- ręczna praca – brak zasilania, pełna mobilność,
- perforacja/przecięcie: HDD, SSD, USB, telefony, tablety,
- siła nacisku ok. 1,5 t; płynny mechanizm mimośrodowy,
- wymienne przystawki – nośniki do 30 mm wysokości,
- metalowy korpus, powłoka proszkowa, szuflada na odpady,
- zgodność z ISO/IEC 21964: H-3 (HDD), E-2 (SSD/USB),
- gotowe do pracy od razu po rozpakowaniu,
- polska produkcja i dostępność serwisu.





dataPREDATOR – natychmiastowa ochrona danych

Fizyczna destrukcja bez prądu, zgodna z ISO/IEC 21964. Jedno urządzenie do wielu nośników – skuteczność potwierdzona praktyką.

Prosta obsługa, zero energii

Szuflada prowadząca, wymienne przystawki i ramię robocze zapewniają szybkie, powtarzalne efekty. Stabilna konstrukcja gwarantuje długą i bezpieczną eksploatację.



Pewna gwarancja

z obsługą serwisową bardzo wysokiej jakości



Ochrona kupującego



Wykwalifikowana obsługa Klienta



Ponad 30-letnie doświadczenie

Parametry techniczne

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://osigo.pl/opus-datapredator>