



OSIGO

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

osigo.pl

Dystrybutor wody

OPUS Miraqua Omega

Marka: Miraqua EAN: 5903868905768 Numer katalogowy: 905768

Cena netto: 4064,23 zł

Cena brutto: **4999,00 zł**



Opis produktu

Dystrybutor wody OPUS Miraqua Omega

Wielofunkcyjny dystrybutor wody z odwróconą osmozą. Możesz wybrać, czy chcesz podłączyć go do sieci wodociągowej lub używać bez podłączenia, korzystając z wbudowanych zbiorników na wodę.

Najbardziej zaawansowany dystrybutor marki Miraqua. Oferuje dokładnie wodę, jakiej potrzebujesz – **zimną, ciepłą, gorącą, gazowaną, mineralizowaną**. Bez czekania!

Dystrybutor stacjonarny lub mobilny

To jedyny nabołatowy dystrybutor marki Miraqua, który ma dwie opcje dostarczania wody:

- **podłączenie do sieci wodociągowej** – stały dostęp do wody;
- **5-litrowy zbiornik na wodę** – dolewasz wodę wtedy, kiedy potrzebujesz.

Miraqua Omega może więc na stałe zastąpić potrzebę posiadania w kuchni czajnika, saturatora i dzbanka filtrującego. Z drugiej strony może być wykorzystany jako dystrybutor mobilny (sale szkoleniowe, domki letniskowe, biura) i stale przenoszony pomiędzy pomieszczeniami. W komplecie znajdują się wszystkie potrzebne akcesoria instalacyjne – zarówno do pracy w trybie sieciowym, jak i z zasobnikiem.



System filtracji RO z mineralizacją

OPUS Miraqua Omega filtruje wodę przy użyciu **systemu odwróconej osmozy**. Każdy z filtrów pełni określoną funkcję i pracuje zarówno w trybie poboru wody z sieci wodociągowej, jak i przy zasilaniu ze zbiornika

zewnątrznego:

- **Filtr PAC** zatrzymuje większe zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak piasek, rdza czy zawiesiny, a dodatkowo eliminuje nieprzyjemny zapach, chlor i jego pochodne.
- **Membrana RO** zatrzymuje mikrozanieczyszczenia o wielkości do 0,0001 mikrona, w tym bakterie, wirusy, metale ciężkie i pestycydy.
- **Filtr CF+** wzbogaca wodę o pierwiastki mineralne, w tym wapń, magnez i potas, poprawiając jej smak oraz wartość użytkową.



Miraqua Omega – jak działa w praktyce?

Wewnątrz dystrybutora umieszczono **zbiornik na wodę czystą o pojemności 2,5 litra** oraz **kolektor wodny**. Zintegrowany **odpływ awaryjny** odprowadza nadmiar wody w razie nieprawidłowości, chroniąc otoczenie przed zalaniem.

Wylewka zamontowana na odpowiedniej wysokości pozwala napełniać nie tylko szklanki, ale także **dzbanki i butelki** wielokrotnego użytku. Obsługa odbywa się przez czytelny panel dotykowy, a konserwację ułatwia **magnetyczna tacka ociekowa**, którą można szybko wyjąć i opróżnić.



Woda w temperaturze, jakiej potrzebujesz

- **zimna (8–12°C)** – do picia wody schłodzonej,
- **temperatura pokojowa (10–30°C)** – woda w temperaturze otoczenia,
- **mleko (45–48°C)** – do przygotowywania mleka modyfikowanego i ciepłych napojów dla dzieci,
- **kawa (82–86°C)** – do parzenia kawy,
- **herbata (88–92°C)** – do zaparzania herbat ziołowych, czarnych i zielonych,
- **gorąca ($\geq 90^{\circ}\text{C}$)** – do napojów wymagających gorącej wody,
- **manualna regulacja (85–95°C)** – do samodzielnego ustawienia temperatury w zależności od potrzeb.



Lampa UV-C – zabezpieczenie mikrobiologiczne

Dodatkowo w modelu zastosowano **lampę UV-C**, która dezynfekuje wodę tuż przed podaniem. To zabezpieczenie wspomaga mikrobiologiczną czystość wody, co ma znaczenie szczególnie przy intensywnym codziennym użytkowaniu.



System płukania Wash

OPUS Miraqua Omega ma **system płukania przewodów (Wash)**, który utrzymuje układ wodny w czystości. Regularne przepłukiwanie ogranicza ryzyko osadzania się zanieczyszczeń i namnażania mikroorganizmów, dzięki czemu urządzenie nie wymaga demontażu elementów do utrzymania higieny.





Odwrócona osmoza – zdrowie, na które zasługujesz

Urządzenie wykorzystuje system filtracji oparty na technologii **odwróconej osmozy**, która usuwa nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia, takie jak bakterie, resztki chloru czy pozostałości pestycydów.

W trybie zasilania z sieci wodociągowej stosunek czystej wody do odpadowej wynosi ok. 1 : 1,4. To dobry wynik dla systemów opartych na odwróconej osmozie. Filtracja przebiega automatycznie w trakcie użytkowania, bez potrzeby obsługi ręcznej.





Błyskawiczny czas podania wody

Miraqua Omega podgrzewa wodę w z wydajnością 18 l/h oraz chłodzi ją z wydajnością 3 l/h. Dzięki wysokim zakresom mocy grzewczej 2200 W i chłodzącej 120 W **przygotowanie gorącej i zimnej wody trwa zaledwie kilka sekund.**



Pełna kontrola - OPUS Miraqua Omega

Pewna kontrola z OPUS Miraqua Omega

Dystrybutor został wyposażony w **panel dotykowy**, który zapewnia łatwą obsługę wszystkich funkcji urządzenia. Na ekranie znajdziemy bieżące informacje o temperaturze wody, stanie filtrów oraz ewentualnych błędach systemowych. Obsługa odbywa się intuicyjnie – użytkownik może wybrać tryb temperaturowy, uruchomić funkcję czyszczenia lub zresetować wskaźnik filtra po jego wymianie.

Komfort i bezpieczeństwo

OPUS Miraqua Omega wyposażono w **blokadę przycisków**, która chroni przed przypadkowym uruchomieniem trybu gorącej wody, oraz funkcję **ograniczenia jednorazowego wypływu** – do maksymalnie 1000 ml na cykl. Urządzenie informuje także o jakości wody dzięki **wskaźnikowi TDS**, który mierzy stężenie substancji rozpuszczonych i na bieżąco przekazuje wynik na ekranie.



Pewna gwarancja

z obsługą serwisową bardzo wysokiej jakości



Ochrona kupującego



Wykwalifikowana obsługa Klienta





Ponad 30-letnie doświadczenie

Parametry techniczne

Marka	Miraqua
Wydajność filtra	748,8 l/dzień
Temperatura wejściowa wody	5-38 °C
Ciśnienie robocze	400-600 kPa
Pojemność wbudowanego zbiornika na wodę	5 l
Pojemność wewnętrznych zbiorników na wodę	2 l
Podgrzewanie wody	tak
Chłodzenie wody	tak
Wkład filtracyjny w zestawie	tak
Odległość kranika do podłoża	25 cm
Odległość kranika do podstawki (okapnika)	22 cm
Zasilanie	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Waga netto	20,5 kg
Waga brutto	24 kg
Wysokość	495 mm
Szerokość	220 mm
Głębokość	435 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata

Galeria





Znajdź produkt na:

<https://osigo.pl/opus-miraqua-omega>