



OSIGO

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

osigo.pl

Laminator biurowy

OPUS quickLAM A3

Marka: OPUS EAN: 5903868404209 Numer katalogowy: 404209

Cena netto: 844,72 zł

Cena brutto: **1039,00 zł**



Opis produktu

Laminator OPUS quickLAM A3


OPUS QuickLam A3 umożliwia szybkie i precyzyjne laminowanie dokumentów w formacie A3 oraz mniejszych.

Urządzenie osiąga prędkość do 1100 mm/min i gotowość do pracy już po 12 sekundach. Dzięki technologii 6 gorących wałków zapewnia trwały, idealnie gładki laminat bez pęcherzyków powietrza. Intuicyjna obsługa i funkcja cofania folii zwiększają komfort użytkowania w codziennej pracy.

Technologia gorących wałków – jeszcze wyższa


skuteczność

OPUS quickLam A3 to nowoczesny laminator, który wyróżnia się bardzo krótkim czasem nagrzewania, szybką pracą oraz łatwą obsługą, dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w środowisku edukacyjnym czy domowym. Obsługuje folie o grubości od 80 do 250 μm , gwarantując **trwałe i równe pokrycie każdej zalaminowanej powierzchni**.



Łatwa laminacja z OPUS quickLAM A3

Obsługa laminatora została uproszczona do minimum. Czytelny panel sterowania pozwala na szybkie ustawienie parametrów odpowiednich do grubości wykorzystywanej folii. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by rozpocząć proces laminacji. Nie ma potrzeby przeprowadzania skomplikowanej kalibracji ani ustawiania dodatkowych parametrów – urządzenie automatycznie dopasowuje tryb pracy. Dodatkowo w przypadku niewłaściwego ułożenia dokumentu istnieje możliwość sprawnego cofnięcia folii za pomocą funkcji rewersu.





Wybierz optymalny poziom zabezpieczenia i sztywności dokumentów

OPUS quickLam A3 doskonale sprawdza się przy zabezpieczaniu szerokiego wachlarza materiałów. Nadaje się do laminowania takich dokumentów jak:

- certyfikaty i dyplomy,
- faktury oraz dokumenty księgowe,
- zdjęcia, plakaty i broszury reklamowe,
- kartki okolicznościowe i laurki,
- grafiki, schematy, instrukcje użytkowania.






Intuicyjna obsługa i przyjazny interfejs

Urządzenie jest proste w obsłudze. Przyjazny interfejs, szybkie działanie oraz możliwość użycia wielu formatów sprawiają, że laminator z powodzeniem może być wykorzystywany w każdym środowisku biurowym.

Konstrukcja quickLAM A3 została zaprojektowana z myślą o szybkim dostępie do najważniejszych funkcji. Sprzęt oferuje przycisk cofania, a także oznaczenia dla różnych grubości folii.





OPUS quickLAM A3 – cechy kluczowe

- obsługa formatów do A3,
- prędkość laminacji do 1100 mm/min,
- czas nagrzewania od 12 sekund,
- technologia 6 gorących wałków,
- zgodność z foliami o grubości 80–250 μm ,
- maksymalna grubość laminowanego materiału – 0,75 mm,
- czytelny, intuicyjny panel sterowania,
- funkcja cofania dokumentu.





OPUS quickLam A3 – szybka i precyzyjna laminacja

OPUS quickLam A3 to nowoczesny laminator, który zapewnia wydajną i estetyczną ochronę dokumentów w formacie A3 i mniejszym. Urządzenie wyróżnia się bardzo krótkim czasem nagrzewania, szybką pracą oraz łatwą obsługą, dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w środowisku edukacyjnym czy domowym. Obsługuje folie o grubości od 80 do 250 μm , gwarantując **trwale i równe pokrycie każdej zalaminowanej powierzchni**.

Wydajność, której potrzebujesz

Atutem urządzenia jest jego duża prędkość pracy – do 1100 mm/min. **Dzięki temu laminowanie pojedynczego arkusza A4 zajmuje około 10 sekund.** QuickLAM A3 może być gotowy do pracy nawet po 12 sekundach od włączenia, co znacznie skraca czas oczekiwania i pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy. Funkcja szybkiego nagrzewania zwiększa efektywność urządzenia, szczególnie w intensywnym środowisku biurowym.





Pewna gwarancja

z obsługą serwisową bardzo wysokiej jakości



Ochrona kupującego



Wykwalifikowana obsługa Klienta



Ponad 30-letnie doświadczenie

Parametry techniczne

Marka	OPUS
Szybkość laminacji	powyżej 4 strony A4/min
Nagrzewanie	< 1 minuta
Maksymalna prędkość laminacji	1100 mm/min
Maksymalna grubość folii	250 µm
Maksymalna grubość dokumentu wraz z folią	0,75 mm
Czas nagrzewania	3 min
Ilość wałków	6
Moc	1400 W
Laminacja na zimno	nie
Sygnały dźwiękowe	tak
Sygnały świetlne	tak
Urządzenie sterowane mikroprocesorem	tak
Tryb "Standby" ⓘ	tak
Reverse	tak

Parametr	Wartość
Waga netto	5,3 kg
Waga brutto	6,68 kg
Wysokość	120 mm
Szerokość	510 mm
Głębokość	174 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Maksymalny format laminacji	A3
Częstotliwość korzystania	regularnie
Rodzaj laminacji	Laminacja na gorąco

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://osigo.pl/opus-quicklam-a3>